

Árajánlat**Ajánlatkérő:**

Név: Károlyháza Község Önkormányzata

Cím: 9182 Károlyháza, Úttörő út 3.

Adószám: 15579371-1-08

Kapcsolat: hivatal@karolyhaza.hu**Ajánlatadó:**

Név: VÉRTESKER-Gépker Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Dankó Pista utca 17.

Adószám: 26274908-2-11

Képviseli: Bánki Loránd, Ügyvezető

**Ajánlat tárgya: 1 db – KIOTI CK3520C-EU fülkés traktor árajánlat**

Vtsz: 8701

**Műszaki adatok:**

Motor	3B183LWM-E1
Motor	KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses
Lökettérfogat m3	1 826
Fordulatszám 1/perc	2 600
Hengerek száma	3
Teljesítmény KW(LE)	26.1 (35)
Üzemanyagtartály térfogata l	34
Légszűrő száraz típus, biztonsági betéttel	Standard

Meghajtás

Váltó	mechanikus
Sebesség	9x3
Differenciál zár (elől)	standard
Fék	nedves tárcsafék
TLT	független
TLT névleges teljesítménye	32 Le
Hátsó TLT (balra forgó)	540/750

Középső TLT (opció)	2000
Első TLT (opció)	2000
4 kerékajtás	standard
Hidraulika rendszer	
Szivattyú	fogaskerekes (nyitott)
Szivattyú kapacitása l/min	44.4
Emelőkar	I. kategória
3-pont vezérlés	Standard
Csatlakozónál / 610 mm-rel a kapcsolópont felett	1 030 / 740 kg
Kihelyezett hidraulika körök száma	2 pár
Kormány	hidrosztatikus szervokormány
Kerék méretek	
Mezőgazdasági kerékméter elől	7-16
Mezőgazdasági kerékméter hátul	11.2-24
Utazási sebesség	
Előre km/h	1.52-23.56
Hátra km/h	1.90-15.39
Méretek	
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm	N/A
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm	3 010
Szélesség mm	1 400
Magasság (fülkével) mm	2 430
Has magasság mm	340
Tengelytáv mm	1 670
Nyomtáv elől (Mg.-i abronccsal) mm	1 125
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal) mm	1 102
Minimális fordulási sugár mm	2 450
Tömeg kg	1 482

Alapfelszereltség:

- Vezetőfülke légkondicionálóval
- Mellső / Hátsó munkalámpa
- Állítható szervó kormánykerék
- Rögzítő fék
- Kartámasz
- Szerszámoszláda
- Gumiszőnyeg
- 7 pólusú csatlakozó


Opcionális felszereltségek: (Alapárhoz hozzáadandó)

- Középső (has alatti) TLT szett: +75.000 Ft+Áfa
- Rádió berendezés: +75.000 Ft+Áfa

- Hátsó ablaktörlő: +35.000 Ft+Áfa
- Hátsó üveg fűtéssel: +45.000 Ft+Áfa
- Mellső pótsúly (6×26 kg): +110.000 Ft+Áfa
- Hátsó pótsúly (4×25 kg): +125.000 Ft+Áfa
- Gyári Fronthidraulika Kat0., 1 pár kihelyezett hidraulika kör: +820.000 Ft+Áfa
- Front TLT (2000 rpm): +455.000 Ft+Áfa
- Utólagos felszerelt fronthidraulika: +220.000 Ft+Áfa
- Hátsó fűkasza 150 cm: +650.000 Ft+Áfa
- 132 cm-es mulcsozó: +700.000 Ft+Áfa
- 160 cm-es hidraulikus hótoló lap: +690.000 Ft+Áfa

Homlokrakodó: KL4010**(Vételára: +1.065.000 Ft+Áfa)**

Homlokrakodó felszereltsége: 1 db kanál, Joystick vezérlés, 3. hidraulika kör

**Homlokrakodó specifikáció**

A. Maximális emelési magasság	2 500 mm
B. Maximális emelési magasság a csatlakozási ponton	2 234 mm
C. Talajszint és a nyitott kanál alsó pontja közti távolság	2 075 mm
D. Maximális kinyújtás esetén a traktor eleje és a kanál közti távolság	321 mm
E. Maximális kibillentési szög	56°
F. Első tengely és a kanál éle közti távolság	1 660 mm
G. Maximális hátrabillentési szög	42°
H. Ásási mélység	124 mm
J. Teljes utazási magasság	1 345 mm
L. Kanál mélysége	470 mm

M. Kanál magassága	560 mm
N. Kanál teljes mélysége a csatlakozási ponttól	660 mm
S. Emelési kapacitás maximális magasságon	764 kg
Emelő munkahenger mérete	Ø 50x425 mm
Kanál munkahenger mérete	Ø 50x395 mm
Kanál szélessége	1676,4mm / 1828,8 mm
Kanál súlya	100 kg / 112 kg

Az alapgép vételára opciók nélkül: 18.800 EUR+Áfa (KIOTI CK3520C-EU)**Nettó alapár:** 6.768.000 Ft

Mennyiség: 1 db

Opciók:

Utólagosan felszerelt fronthidraulika: 220.000 Ft

160 cm-es hidraulikus tolólap: 690.000 Ft

Hátsó fűkasza 150 cm: 650.000 Ft

Nettó ár összesen: 8.328.000 FtÁfa mértéke, összege: 27%, 2.248.560 Ft**Bruttó vételár:** 10.576.560 Ft

Áraink 360 Ft/EUR árfolyamon lettek kalkulálva. Az ár tartalmazza a műszaki vizsga költségét.

Garancia: Traktorra: 2+3 év / 3000 üzemóra hajtásláncre, 2 év teljes körű, Munkagépekre: 12 hónap

Paritás: Vevő telephelye

Szállítási idő: Európai készletről 2-3 héten belül, készlethiány esetében 8-12 hét.

Ajánlat érvényessége: 2020.08.08.

Kelt: Tatabánya, 2020.07.08.

